






ROMUS

SOTRINBOIS

REHAU
Unlimited Polymer Solutions

LANDOLT

COCAI



SÉLECTION ACCESSOIRES & OUTILLAGES 2021





Nous avons sélectionné pour vous l'essentiel en accessoires et outillages pour votre quotidien.


Tous les articles présentés dans ce catalogue sont disponibles sur **stock** dans **toutes les agences LMS**.

SOMMAIRE

- 2.** Seuils de porte et couvre-joints
- 3.** Plinthes
- 5.** Profils de finition
- 6.** Préparation de supports
- 7.** Outillage
- 10.** Protection de sol

Les seuils de portes **ROMUS**

SEUILS DEMI-BOMBÉS PERCÉS - Vrac




MATIÈRE	ÉP. (mm)	Largeur 30 mm			
		0,73 m	0,83 m	0,93 m	3,35 m
Inox	1	1001	1002	1003	1006

MATIÈRE	ÉP. (mm)	3,35 M
		Larg. 40 mm
Alu incolore	2,4	1246


MATIÈRE	ÉP. (mm)	Largeur 50 mm
		3,35 m
Inox	1,2	1216

ARRÊTS DÉNIVELÉS

Hauteur	MATIÈRE	PERCÉ	ADHÉSIF
		2,70 m	2,70 m
Stratifié 8 mm	Alu incolore	1920	2920
Parquet 14 mm		1925	2925



SEUILS DEMI-BOMBÉS ADHÉSIFS - Vrac




MATIÈRE	ÉP. (mm)	Largeur 30 mm			
		0,73 m	0,83 m	0,93 m	3,35 m
Alu incolore	1,7				2046
Inox	1	2001	2002	2003	2006

ÉP. (mm)	Largeur 40 mm
	3,35 m
2,4	2246

DIFFÉRENCES DE NIVEAUX ADHÉSIVES

Livré en vrac

Employées pour combler des dénivellations importantes. Très utilisées pour les planchers rapportés, parquets collés, carrelages. Adhésif «VÉRITACK».




Largeur mm	Hauteur compensée	Longueur 3,00 m	
		MATIÈRE	Ep 1 mm
30	de 4 mm à 9 mm	Inox	2610
50	de 8 mm à 14 mm	Inox	2612

Les couvre-joints de sol Alu **ROMUS**

BORDS DROITS


Si passage important privilégiez 1 côté percé + 1 côté adhésif



Longueur	Matière	Type	Largeur	
			60 mm	80 mm
3,40 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	2806	2816

BORDS BISEAUTÉS

Bords spécialement étudiés pour faciliter le passage de chariots sans soubresauts. Spécial hôpitaux.



Longueur	Matière	Type	Largeur	
3,00 m	Alu incolore	2 côtés adhésifs	100 mm	2814

Les plinthes PVC moussé



Plinthe PVC Moussé	Blanc	Beige Clair	Gris Clair	Gris Foncé	Noir
H 60 mm	5301013	530143043	530186743	530186753	5306013
H 80 mm	9701013	970143043	970186743	970186753	9706013
Longueur	3 ml	3 ml	3 ml	3 ml	3 ml



Plinthe PVC Mousse	Bois Hêtre	Bois Erable	Bois Chêne Clair
H 60 mm	54073493	54073503	54093203
Longueur	3 ml	3 ml	3 ml

Profilé d'appui




20 x 20 mm

980601

Longueur : 2 m

Les remontées de plinthe




H 100 mm - Coloris Blanc	H 100 mm - Coloris Gris
904101	90473997
Longueur : 3 m	Longueur : 3 m

Les plinthes Sotrinbois



Quart de rond MDF revêtu papier blanc	Plinthe angle vif MDF pré-peint H80	Plinthe angle vif MDF pré-peint H100	Plinthe arrondie MDF revêtu papier blanc H100	Plinthe arrondie MDF revêtu papier blanc H80
056731	0099775	009799510	007218310	71845
14 x 14 x 2400 mm	14 x 80 x 2440 mm	14 x 100 x 2440 mm	10 x 100 x 2400 mm	10 x 80 x 2400 mm
Conditionnement : 5 longueurs	Conditionnement : 5 longueurs	Conditionnement : 10 longueurs	Conditionnement : 10 longueurs	Conditionnement : 5 longueurs



Plinthe arrondie MDF pré-peinte	Plinthe parquet cache-fils MDF plaqué Ch. Bois Flotté	Plinthe parquet cache-fils MDF plaqué Ch. Verni Naturel	Surplinthe universelle MDF revêtu papier blanc
99395	0072725	0071885	0072356
14 x 80 x 2440 mm	14 x 80 x 2400 mm	14 x 80 x 2400 mm	22 x 133 x 2400 mm
Conditionnement : 5 longueurs	Conditionnement : 5 longueurs	Conditionnement : 5 longueurs	Conditionnement : 6 longueurs

Fixation des seuils

VIS - Boîte de 200

UTILISATION	ASPECT	CRUCIFORME BOÎTE DE 200	
		Ø x L mm	3,5 x 25
BARRES DE SEUILS	NICKELÉ	94134	-
NEZ DE MARCHES	ACIER ZINGUÉ	94136	94137

Tête fraisée Cruciforme



FORETS SDS + CARBURE TUNGSTENE

Ø 5 mm x l. 110 mm **94185**

Béton, parpaing, pierre, brique pleine.
Rapidité de perçage (+30%).
Plaquette autocentrante.



CHEVILLE - Boîte de 200

Ø 5 mm x l. 24 mm **194161**



Les appuis PVC **ROMUS**


ARRÊT PVC MOQUETTES 4 mm



En PVC rigide aluminium incolore.
Pour arrêter avec soins les revêtements muraux en entourage de porte, cloison, fenêtre, etc..., ou remontée en plinthe de revêtement de sol mince ou moquette, jusqu'à 4 mm d'épaisseur.

Adhésif mousse.


Longueur	2,10 m
	2087



Les cornières d'angle **ROMUS**

MÉTALLIQUES ADHÉSIVES

Pour protéger les angles des murs contre les chocs de toute nature et pour cacher l'épaisseur d'un revêtement.



Alu incolore
Longueur 3 m

20 x 20 mm

2667

30 x 30 mm

2717


PVC RIGIDE BLANC 90°



Pour protéger les angles des murs contre les choc légers ou contre l'usure lors de passages réguliers.


A coller

Dim. : A x A	Longueur
15 x 15 mm	2782
20 x 20 mm	2784
30 x 30 mm	2786



Les nez de marche métalliques **ROMUS**

BORD SIFFLET - 19 mm




Se pose sur marches peintes ou recouvertes de carrelage, parquet collé, revêtement plastique. Utilise des bandes carborundum d'épaisseur 1 mm et de largeur 19 mm.

Percé - Fraisé

PRÉSENTATION	MATIÈRE	Longueur
AVEC BANDE 19 mm NOIRE (non fixée)	Alu incolore	3 m
		136523

ÉQUERRE 25 X 20 mm




Se pose en recouvrement d'un revêtement mince ou en bordure de plancher.

Percé - Livré sans vis

MATIÈRE	Longueur
Alu incolore	3 m
	15103

RÉNOVATION



Embellit et protège. Recouvre le revêtement en place.

Percé - Livré sans vis

MATIÈRE	Longueur
Alu incolore	3 m
	15303

Scrapers - Outils de ragréage

BIG-SCRAPER

Longueur : 42 cm
Poids : 500 g
Ø du tube : 22 mm
Largeur : 12,7 cm

94325



LAME POUR «BIG-SCRAPER» 12,7 CM

L. 127 mm x l. 19 mm x Ep. 0,90 mm
Carte de 5 lames

92540



PIERRE RECTANGULAIRE À POIGNÉE

En carborundum. Avec alvéoles.
Dim : h35 x l100 x L200 mm.


94350



PIERRE RECTANGULAIRE

Deux grains différents
d'abrasion (Gr 36 et 60).
Dimensions : h35 x l90 x L135 mm.


94330



PLATOIR FLAMAND

Monture aluminium.
Lame non biseautée.
Bout pointu pour le
lissage dans les angles.
Lame inox : 45 x 12 cm

94201



DISQUES ABRASIFS DOUBLE-FACE

Percé au centre pour la fixation
En carbure de silicium noir
Ø 420 mm

Référence	Ø	Grain
94453	420 mm	16
94454	420 mm	24
94455	420 mm	40



SCRAPER AUTOMATIQUE

En tournant le manche de préférence d'un quart de tour dans un sens ou dans l'autre, la lame peut être retirée ou bloquée.
Longueur : 33 cm - Poids : 320 g
Largeur lame : 10 cm

94315



SCRAPER ÉCONOMIQUE

Longueur : 33 cm
Poids : 585 g
Largeur lame : 10 cm

94319



LAME POUR SCRAPER 10 CM

L. 102 mm x l. 18 mm x Ep. 0,50 mm

92520

carte de 10 lames




BATTEUR POLYGONAL

Pour ragréages
Atteint les angles du seuil

94414 avec embout M14

Longueur : 600 mm
Ø de la tige : 14mm
Ø : 155 mm



SEAU GRADUÉ 30 LITRES

En PVC avec anse métallique et
graduation intérieure.

94028



ROULEAU DEBULLEUR 11 mm x 250 mm

Livré avec monture métal
et cache anti-éclaboussures.


94241



ARRACHE-MOQUETTE

En alliage d'aluminium.
Largeur des mors : 8 cm.

94530



Les lames et outils de coupe ROMUS

COUTEAU «DELPHIN®»

En aluminium moulé.
Ouverture facile par molette sur la tranche. Livré sans lame avec étui plastique de protection.



91150

COUTEAU PEINT

Recouvert de peinture rouge cuite au four. Réalisés en zamak.
Livré sans lame en vrac.



91101 carte blister

LAMES DE COUTEAUX DROITES W8



Droite longue

Référence	Condit.
92139	Boîte 100 lames
692139	carte 10 lames

LAMES DE COUTEAUX CROCHES W8



Grand crochets

Référence	Condit.
92229	Boîte 100 lames
692229	carte 10 lames

CUTTER CLASSIC «RP 3000» 18 MM


Blocage automatique. Capuchon casse-lame.
2 lames de rechange qualité X-Cut incluses dans le manche.



691180 carte blister

LAMES CUTTERS STANDARD 18 MM

Largeur 18 mm. Epaisseur 0,38 mm.
Longueur 7 éléments.
Qualité OLFA NOIRE.



92713 carte 10 lames

ARASEUR PLASTIFEUTRE

Pour l'arasement sans trusquinage des revêtements minces.



Livré avec 2 lames non montées sur carte blister.

91400

LAMES ARASEUR PLASTIFEUTRE & AJUSTAPIS

Epaisseur 0,65 mm.
Qualité X-Cut.



692416 carte 10 lames



Le petit outillage Scapa

L'ORANGE®, LE VRAI

rouleau 50 mm x 33 m
Ruban adhésif bâtiment
PVC multi-usages : réparation, obturation, étanchéité, masquage protection, maintien...



115482

LA TOILE US

rouleau 50 mm x 25 m
Tissu couché adhésif polyéthylène multi-usages : étanchéité, raccord, réparation, désamiantage, fixation, protection, masquage ...



116625

GANTS ANTI-COUPURE +



Gant tricoté en HPPE, fibre d'acier, polyester et enduction nitrile mousseux sur la paume.
Protection coupure très élevée.
Haute résistance à l'abrasion / coupure / déchirure / perforation.

Référence	Taille
GC10209	T09
GC10210	T10

Le petit outillage

SPATULE À LAME FIXE ACIER MANCHE BOIS

Manche bois.
Lame acier écroui.
Ép. 0,6 mm Largeur 180 ou 250 mm

DENTURE TKB	
B1	93082



SPATULE ACIER BLEUI

Manche bois.
Lame acier bleui souple et résistant.
Ép. 0,6 mm Largeur 250 mm

DENTURE TKB	
A2	93028
B1	93032



INDICATEUR D'HUMIDITÉ «VI-D4»

Détecte l'humidité jusqu'à 4 cm de profondeur, même à travers un carrelage. Spécialement calibrée pour indiquer des mesures en % d'humidité selon les 3 plages de sélection.



• Mesure en %
• 3 échelles selon le support



93270

JEU DE RÈGLES BOMBÉES INOX

1 de 0,60 m, 1 de 2,10 m,
1 boîte de rangement.
Ep. 8 cm Diam. 20 cm

91539



CISAILLE SEUILS STANDARD

Lames acier cranté. Adaptée aux barres de seuils courantes d'épaisseur 1 mm inox, 1,2 mm laiton, 1,7 mm aluminium.

93405



GENOUILLÈRES À COUILLE

Lanières élastiques : ne coupent pas la circulation sanguine

Avec coques rigides en polypropylène parfaitement adaptées à une utilisation professionnelle intensive. Rembourrage en mousse caoutchouc super compacte, Pattes de fermeture réglables auto-agrippantes.



91665

BANDES DOUBLE-FACE 50 MM X 25 M

Qualité super pro
Toilé

98070



Les rouleaux

RALLONGE TÉLÉSCOPIQUE ALU TÊTE CONIQUE

- Modèle robuste, tête rivetée
- Tube extérieur anodisé
- Système de blocage automatique de la monture
- Mise à longueur grâce à un verrouillage rapide par rotation


405420



MANCHON DOUBLE BRANCHE «PRO»

- Pour peinture de sol et marine
- Étudié pour peindre de très grandes surfaces
- Système renforcé. Usage intensif
- Tige porte manchon traversante
- 2 bagues réglables. Trou d'accrochage

400450



ROULEAU D'APPLICATION


- Polyamide tissé 12 mm
- Montage par thermofusion
- Très bon pouvoir couvrant
- Spécial sol garage, parking, terrasse

202150



Soudure des sols PVC

COUPEAU A ARASER «2 EN 1» MOZART



Dim. 170 x 30 x 30 mm
Poids : 165 g

Outil révolutionnaire qui intègre à la fois le revêtement
- la lame d'arasement
- le guide d'arasement qui s'escamote facilement au moment de l'arasement final.

Aucun risque de rentrer dans le revêtement

95130

CARTE DE 5 LAMES DE RECHANGE

Pour coupeau MOZART



95129

TUBE AVEC BUSE - A 44g

A = Joints inférieurs à 1 mm
Avec produit pour 20 m de joints.



Produit de soudure à froid pour 20m de joints.

95650

Outils parquet / LVT

MASTIC DE FINITION COLORÉ

Mastic acrylique antifongique, étanche, flexible, à appliquer autour de toutes découpes (montants de porte, tuyaux de radiateur, le long des plinthes...) et pour corriger toutes les imperfections.

Référence	Coloris	
94783	Érable	
94780	Chêne clair - hêtre	
94781	Chêne - hêtre moyen	
94998	Gris ciment	
194785	Taupe clair	
94709	Taupe	

Contenance : 310 ml.
Consommation : 10 à 12 m (Ø 5 mm).
Durée de conservation du mastic fermé : 60 mois



Disponible
en 18
coloris

MAILLET ANTI-REBONDS

Pour assurer l'assemblage des lames LVT à clic.
Choc absorbé. Ne marque pas.
Poids : 680g



94964

PISTOLET À CARTOUCHES DÉMULTIPLIÉ

Aluminium - corps rotifs - 663g -
Démultiplication 18:1
Puissance : 2000 N
pour cartouche 290 ml et 310 ml



93057

FLOORLINER BASIC

Feutrine de protection

Revêtement de sol matelassé résistant à l'impact, avec renfort antidérapant.

1 x 50 m

FLBASIC1



FLOORLINER ORIGINAL

Feutrine de protection

Le + produit : Très résistant

Revêtement de sol matelassé résistant à l'impact, avec renfort antidérapant.

1 x 50 m

FLORIG1



FLOORLINER VAPOR


Feutrine de protection

Le + produit : Respirant

Revêtement de sol matelassé résistant à l'impact, avec renfort antidérapant et respirant.

1 x 50 m

FLVAP1





Un réseau national

18 agences

3 bases logistiques



Suivez nos actualités sur 

BORDEAUX

Tél. : 05 56 43 10 40
bordeaux@lms-sol.com

BREST

Tél. : 02 98 02 62 86
brest@lms-sol.com

CLERMONT-FERRAND

Tél. : 04 73 91 47 26
clermontfd@lms-sol.com

DIJON

Tél. : 03 80 51 00 00
dijon@lms-sol.com

GRENOBLE

Tél. : 04 76 03 15 00
grenoble@lms-sol.com

LILLE

Tél. : 03 20 98 55 55
lille@lms-sol.com

LIMOGES

Tél. : 05 55 30 17 17
limoges@lms-sol.com

LYON

Tél. : 04 78 26 45 45
lyon@lms-sol.com

METZ

Tél. : 03 87 32 53 20
metz@lms-sol.com

NANTES

Tél. : 02 40 94 86 40
nantes@lms-sol.com

NICE

Tél. : 04 93 19 04 04
nice@lms-sol.com

RENNES

Tél. : 02 99 32 37 38
rennes@lms-sol.com

ROUEN

Tél. : 02 35 08 90 90
rouen@lms-sol.com

Ste GENEVIÈVE DES BOIS

Tél. : 01 69 73 22 00
sgb@lms-sol.com

STRASBOURG

Tél. : 03 88 18 17 18
strasbourg@lms-sol.com

TOULOUSE

Tél. : 05 34 25 84 85
toulouse@lms-sol.com

VANNES

Tél. : 02 97 01 09 09
vannes@lms-sol.com

VILLENEUVE LA GARENNE

Tél. : 01 41 32 53 00
villeneuve@lms-sol.com

LA MAISON DU SOL

9-11 rue de la Litte
92390 Villeneuve La Garenne

contact@lamaisondusol.com
www.lamaisondusol.com

RCS Nanterre / N° SIRET : 572 044 808
N° TVA intracommunautaire : FR 57 572 044 808