

Laetitia

Moquette à velours uni



Laetitia
LA12



Laetitia est une moquette en velours uni d'une épaisseur de 8 mm et offrant une belle palette de tons colorés et sobres.

D'une épaisseur de 8 mm, elle bénéficie d'un classement UPEC U3 P3, en faisant un choix idéal pour les lieux à fort trafic.

Avec son envers feutre, cette moquette offre des propriétés acoustiques supérieures : isolation aux bruits d'impacts de 28 dB et absorption aux bruits aériens de 0,30 α_w .



Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours Uni
Composition :	100 % polyamide Imprel®
Poids de velours / m ² :	620 g
Poids total / m ² :	1 570 g
Épaisseur totale :	8 mm
Hauteur de velours :	4,5 mm
Jauge :	5/64
Densité / m ² :	400 000 p
Envers :	Feutre (Ultratex Quick +)
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m

CERTIFICATIONS

Classement UPEC :	U3 P3 E1 C0
Avis technique :	n°04/203-05

CLASSEMENTS

Classe d'usage :	32
Classement Feu :	Cfl-s1
Glissance :	DS
Classe confort :	LC2

PERFORMANCES TECHNIQUES

Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 kV
Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	0,13 m ² C°/W
Résistance à la lumière :	≥ 5-6
Isolation aux bruits d'impacts (ΔL_w) :	28 dB
Absorption aux bruits aériens (α_w) :	0,30

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	DBC040FB
CE :	EN14041
DOP :	1011-IF0ACV/01



Laetitia

Moquette à velours uni




LA33



LA30



LA38



LA34




LA97



LA98



LA47



LA198



LRV (Light Reflectance Value) : Indice de réflexion lumineuse

Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**



≥ 5-6



1 570 g/m²



8 mm



LC2




ΔLw 28 dB



αw = 0,30




0,13 m²C/W



LRV : 4

LA12



LRV : 2

LA16




LRV : 20

LA40



LRV : 13

LA153



LRV : 6

LA227



LRV : 8

LA256



LRV : 8

LA279




LRV : 6

LA179



LA12



LA256



Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties sur stock