



lamina  
FLOORS

---

CATALOGUE SOLS STRATIFIÉS  
2024-2026

---

  
La Maison du Sol



Chêne Wild West  
LACOK224 | LAOC8K224 | LAA8PK224

## Innovation

### lamina **Organic Cork**

Sol stratifié qualité premium doté d'une **sous-couche liège intégrée** de 1 mm d'épaisseur, offrant :



un meilleur confort à la marche



une amélioration de l'isolation acoustique au bruit d'impact















une empreinte carbone négative



une protection à l'eau jusqu'à 100h

SOUS-COUCHE LIÈGE 1 MM

**100H**  
PROTECTION  
À L'EAU <sup>EN</sup>

Guide de choix .....	4
Formats .....	6
Vue d'ensemble des décors .....	8
Les collections .....	10
<b>Technologie</b> 	
Lamina 731 	10
Lamina 832 	12
Lamina 832 V4 	14
<b>Technologie</b> 	
Lamina Atlantic 8 + 	18
Lamina Herringbone 8 	20
Lamina Atlantic 10 	22
Lamina Altitude 12 	24
<b>Technologie</b> 	
Lamina Organic Classic 8 	26
Lamina Organic Cork 	30
Tableau technique .....	32
Accessoires et produits de mise en œuvre .....	34



**lamina**  
FLOORS

## CHOISIR LE SOL QUI VOUS CORRESPOND !


Nous avons conçu une collection de sols stratifiés dans l'esprit de couvrir tous les besoins, de la rénovation résidentielle à la création d'espaces tertiaires à grand trafic.

Vous y trouverez les incontournables du sol stratifié, mais aussi des produits haute technicité avec des propriétés hydrophobes supérieures, ou encore des produits affichant un bilan carbone négatif dans un souci permanent du respect de l'environnement.

L'aspect décoratif dans cette collection n'est pas en reste avec une palette coloristique étendue, des décors plus vrais que nature, et un panaché de différents formats permettant de varier les plaisirs !

En plus des lames classiques, vous retrouverez en effet nos lames grande longueur, nos dalles effet pierre, et la dernière nouveauté : les lames en pose chevrons !

### GUIDE DE CHOIX :



### TOUS LES SOLS STRATIFIÉS LAMINA FLOORS :



sont fabriqués en Europe



sont conçus à base de bois issus d'exploitations forestières certifiées PEFC



bénéficient de l'éco-label Blue Angel



sont certifiés Floor Score



bénéficient d'une classe A+ en matière la qualité de l'air intérieur

HDF

Faciles à installer, faciles à vivre, les sols stratifiés **HDF** sont les sols du quotidien pour des rénovations rapides et esthétiques. Fabriqués en Europe, ils sont conçus à base de bois provenant d'exploitations forestières certifiées PEFC.

Dotés d'une couche anti-bactérienne, la poussière et les microbes sont repoussés, ce qui permet un entretien du sol particulièrement facile.



Grâce à une formule d'agent liant à base d'un substrat spécialement développé, les sols conçus avec la technologie **mo.re!** offrent des propriétés de protection à l'eau bien supérieures aux sols stratifiés traditionnels : **jusqu'à 48h<sup>(1)</sup>** de protection à la présence d'eau en surface !

Sans PVC et à base de bois provenant d'exploitations forestières certifiées PEFC, les sols **mo.re!** présentent de plus un bilan carbone négatif.

48H  
PROTECTION  
À L'EAU <sup>(1)</sup>




Le sol qui n'a pas peur de l'eau !

La technologie **ORCA** consiste en une construction de panneau basée sur des composants biologiques et offrant des propriétés particulièrement résistantes à l'eau.

Chaque fibre du panneau est encapsulée par un liant spécialement développé, repoussant toute absorption de l'eau. Conjugué à un système d'emboîtement particulièrement serré empêchant l'eau de s'infiltrer par les joints, ces sols stratifiés offrent une protection à l'eau allant **jusqu'à 100h<sup>(2)</sup>**.

Sans PVC et à base de bois provenant d'exploitations forestières certifiées PEFC, les sols **ORCA** présentent également un bilan carbone négatif.

100H  
PROTECTION  
À L'EAU <sup>(2)</sup>



La géométrie des fibres et leur faible longueur limitent le gonflement potentiel du panneau

Micro-expansion du profil lors de l'emboîtement des planches entre elles, permettant un verrouillage très serré

Chaque fibre est encapsulée par un liant repoussant toute absorption de l'eau



LES PROPRIÉTÉS DE  
PROTECTION À L'EAU

Guide de choix selon les propriétés hydrophobes recherchées

(liste non exhaustive, exemples à titre indicatif)

Technologie	HDF	mo.re!	ORCA
Protection à l'eau en surface	N/A	48h <sup>(1)</sup>	100h <sup>(2)</sup>
Chambres	●●●	●●●●	●●●●
Salons	●●●	●●●●	●●●●
Cuisines	●	●●	●●●
Salles de bain	N/A	●●	●●●●

<sup>(1)</sup> Protection à la présence d'eau en surface | Kronospan WN-103

<sup>(2)</sup> Protection à la présence d'eau en surface | Kronospan WN-101 & ISO 4760/2022-05

LES SYSTÈMES  
DE POSE



Système d'emboîtement spécifique aux lames à bords droits (sans chanfreins)

INSTRUCTIONS DE POSE

VIDÉO DE POSE



Système d'emboîtement spécifique aux lames chanfreinées 4V

INSTRUCTIONS DE POSE


VIDÉO DE POSE



Système d'emboîtement spécifique aux lames Herringbone (pose en chevrons)

INSTRUCTIONS DE POSE

VIDÉO DE POSE



**lamina Herringbone 8**  
petites lames pour une pose en chevrons pleine de charme

**lamina 731 & 832**  
lames standards à bords droits (sans chanfreins)

**lamina Altitude 12**  
le style version XL avec des lames grande longueur et grande largeur

**lamina Organic Classic 8 Dalles**  
format dalles avec des décors imitation carrelage : idéal pour les pièces d'eau telles que les salles de bain ou cuisines

**lamina 832 V4 lamina Atlantic 8+ & 10 lamina Organic Classic 8 & Cork**  
lames standards chanfreinées sur les 4 côtés



630 x 126 mm  
Herringbone : pose en chevrons



**Chêne Harlech**  
Lamina Herringbone 8  
LAHB88573



1285 x 192 mm  
Lames classiques à bords droits



**Bois Debout**  
Lamina 832  
LAM8K039TC



1288 x 195 mm  
Lames classiques chanfreinées 4V



**Chêne Mushroom  
Carpenter**  
Lamina Atlantic 10  
LAA10K478



638 x 330 mm  
Le stratifié version dalles



**Ice Flow**  
Lamina Organic Classic 8  
LAOC8K325



2003 x 245 mm  
Format XL : lames  
grande longueur & grande largeur



**Chêne Sundance**  
Lamina Alitude 12  
LAALT12K326



Monolame  
Code décor accessoires : 8630

**Chêne Aspen**

Lam. 832 V4 | LAM8V48630



Monolame  
Code décor accessoires : 8206

**Chêne Mist Ethereal**


Lam. Organic Classic 8 | LAOC8K668



Monolame  
Code décor accessoires : L003

**Chêne Chantilly**


Lam. Organic Cork | LACO5953



Monolame  
Code décor accessoires : L004

**Chêne Dove Cantal**

Lam. 731 | LAM7K655TC



Monolame  
Code décor accessoires : 5542

**Chêne Hayloft**

Lam. 832 V4 | LAM8V4K337



Monolame  
Code décor accessoires : 5542

**Ch. Mushroom Carpenter**

Lam. Atlantic 8+ | LAA8PK478  
Lam. Atlantic 10 | LAA10K478



Monolame  
Code décor accessoires : 5542

**Chêne Pebble Ethereal**

Lam. 832 V4 | LAM8V4K724



Monolame  
Code décor accessoires : L140

**Chêne Pistache**

Lam. 731 | LAM7K628TC



Monolame  
Code décor accessoires : L121

**Chêne Rope Ethereal**

Lam. Atlantic 10 | LAA10K669



Monolame  
Code décor accessoires : L121

**Chêne Blond Montreux**


Lam. Altitude 12 | LAALT12K659



Monolame  
Code décor accessoires : 8636

**Chêne Honey Montreux**


Lam. Altitude 12 | LAALT12K657



Monolame  
Code décor accessoires : 8636

**Chêne Gold Fiordaliso**

Lam. 832 V4 | LAM8V4K629



Monolame  
Code décor accessoires : L146

**Chêne Honey Ethereal**

Lam. 832 V4 | LAM8V4K726



Monolame  
Code décor accessoires : 9807

**Chêne Nevada**


Lam. 731 | LAM78714TC



Multifrise  
Code décor accessoires : 4274

**Chêne Naturel Hennessey**


Lam. 731 | LAM7K646TC



Monolame  
Code décor accessoires : 8837

**Chêne New England**


Lam. 832 V4 | LAM8V48837



Monolame  
Code décor accessoires : L123

**Chêne Clay Sola**


Lam. 832 V4 | LAM8V4K647



Monolame  
Code décor accessoires : 5539

**Chêne Lagune**


Lam. Atlantic 10 | LAA10K411



Monolame  
Code décor accessoires : L131

**Chêne Bourbon Hills**

Lam. Organic Cork | LACOK489




Monolame  
Code décor accessoires : L123

**Chêne Fawn Apollo**

Lam. 832 | LAM8K635TC







**Chêne Tornado**  
Lam. 832 | LAM8K395TC



**Chêne Blackwater**  
Lam. Atlantic 8+ | LAA8PK413



**Bois Debout**  
Lam. 832 | LAM8K039TC



**Chêne Ethereal**  
Lam. Organic Cork | LACOK445



**Ice Flow**  
Lam. Organic Classic 8 | LAOC8K385



**Crosstown Traffic**  
Lam. Organic Classic 8 | LAOC8K035



**Nightfall Slate**  
Lam. Organic Classic 8 | LAOC8K389



**Chêne Biscotti**  
Lam. Organic Cork | LACOK453




**Chêne Studio**  
Lam. 731 | LAM7K071TC




**Cabana DriftWood**  
Lam. 832 | LAM85958TC




**Chêne Clearwater**  
Lam. 832 V4 | LAM8V4K057




**Chêne Buckingham**  
Lam. Organic Cork | LACOK329




**Chêne Wild West**  
Lam. Organic Classic 8 | LAOC8K224  
Lam. Atlantic 8+ | LAA8PK224  
Lam. Organic Cork | LACOK224



**Chêne Hare Tegerensee**  
Lam. Altitude 12 | LAALT12K664




**Chêne Solar**  
Lam. Organic Classic 8 | LAOC8K405




**Chêne Sundance**  
Lamina 832 V4 | LAM8V4K326  
Lamina Altitude 12 | LAALT12K326




**Chêne Natural Cashmere**  
Lam. 832 | LAM8K470TC




**Châtaigner Tawny**  
Lam. Atlantic 10 | LAA105537




**Chêne Historic**  
Lam. Org. Classic 8 | LAOC85947  
Lam. Atlantic 8+ | LAA8P5947  
Lam. Atlantic 10 | LAA105947




**Chêne Inca Carpenter**  
Lam. Atlantic 10 | LAA10K476




**Chêne Harlech**  
Lam. 832 V4 | LAM8V48573




**Chêne Sherwood**  
Lam. 832 V4 | LAM8V45985




**Chêne Golden Vista**  
Lam. Organic Classic 8 | LAOC8K230




**Chêne Copper Ethereal**  
Lam. Org. Classic 8 | LAOC8K665  
Lam. Atlantic 10 | LAA10K665




**Chêne Natural Carpenter**  
Lam. Atlantic 8+ | LAA8PK477



**Chêne Sable Cantal**  
Lamina 731 | LAM7K654TC  
Lamina 832 | LAM8K654TC



**Chêne Sundance**  
Lam. Herringbone 8 | LAHB8K326



**Chêne Harlech**  
Lam. Herringbone 8 | LAHB88573



**Chêne Cocoa Ethereal**  
Lam. 832 V4 | LAM8V4K728



**Ch. Espresso Carpenter**  
Lam. Atlantic 10 | LAA10K479  
Lam. Organic Classic 8 | LAOC8K479



Structure de surface synchronisée avec le décor

Niveaux de contraste :



léger

moyen

fort



**Chêne Honey Ethereal**  
LAM8V4K726

PRO

# lamina 731



1285 x 192 x 7 mm

HDF

Technologie HDF



Usage domestique  
soutenu



Usage commercial  
modéré



Classement Feu Cfl-s1

AC3

Classe  
d'abrasion AC3

TWIN  
CLIC

Système  
d'emboîtement



Couche  
anti-bactérienne

OV

Bords droits



Garantie 15 ans  
(selon conditions de garantie)



Retrouvez  
toutes les  
informations  
de la collection



Chêne Nevada  
LAM78714TC



Monolame

Code décor accessoires : 9807

**Chêne Nevada**  
LAM78714TC



Monolame

Code décor accessoires : L140

**Chêne Pistache**  
LAM7K628TC



Monolame

Code décor accessoires : 9852


**Chêne Sable Cantal**  
LAM7K654TC



Multifrise

Code décor accessoires : 4274

**Chêne Naturel Hennessey**  
LAM7K646TC



Multifrise

Code décor accessoires : 8218

**Chêne Studio**  
LAM7K071TC



Monolame

Code décor accessoires : L004

**Chêne Dove Cantal**  
LAM7K655TC



**Chêne Studio**  
LAM7K071TC

**ACCESSOIRES ASSOCIÉS (p.34)** \*XXXX: Se référer au code décor accessoires

Plinthe 58 mm : XXXXSLH  
Plinthe 80 mm : XXXXK80

Seuil 2-en-1 : AD95315-XXXX  
Quart de rond 14 mm : XXXXK14

**AUTRES ACCESSOIRES (p.36)**

**INVISI FIX 5** Seuils Invisifix 5-en-1

Sous-couches pour sols stratifiés

Niveaux de contraste :



PRO

# lamina 832



1285 x 192 x 8 mm

HDF

Technologie HDF



Usage domestique  
soutenu



Usage commercial  
courant



Classement Feu Cfl-s1

AC4

Classe  
d'abrasion AC4

TWIN  
CLIC

Système  
d'emboîtement



Couche  
anti-bactérienne

0V

Bords droits

Garantie  
20  
ans


Garantie 20 ans  
(selon conditions de garantie)



Retrouvez  
toutes les  
informations  
de la collection



Cabana Driftwood  
LAM85958TC



Monolame

Code décor accessoires : 9852

**Chêne Sable Cantal**  
LAM8K654TC



Monolame

Code décor accessoires : 8837

**Chêne Natural Cashmere**  
LAM8K470TC



Monolame

Code décor accessoires : L.123

**Chêne Fawn Apollo**  
LAM8K635TC



Multifrise

Code décor accessoires : 4283

**Cabana DriftWood**  
LAM85958TC



Multifrise

Code décor accessoires : L.004

**Bois Debout**  
LAM8K039TC



Monolame

Code décor accessoires : L.071

**Chêne Tornado**  
LAM8K395TC



**Chêne Tornado**  
LAM8K395TC



**Chêne Natural Cashmere**  
LAM8K470TC

ACCESSOIRES ASSOCIÉS (p.34) \*XXXX: Se référer au code décor accessoires

Plinthe 58 mm : XXXXSLH  
Plinthe 80 mm : XXXXK80

Seuil 2-en-1 : AD95315-XXXX  
Quart de rond 14 mm : XXXXK14

AUTRES ACCESSOIRES (p.36)

Seuils Invisifix 5-en-1

Sous-couches pour sols stratifiés

Niveaux de contraste :



léger

moyen

fort

PRO

# lamina 832 V4



1288 x 195 x 8 mm

HDF

Technologie HDF



Usage domestique  
soutenu



Usage commercial  
courant



Classement Feu Cfl-s1

AC4

Classe  
d'abrasion AC4

1 CLIC  
2GO  
PURE +

Système  
d'emboîtement



Couche  
anti-bactérienne

4V

Chanfreins  
sur les 4 côtés



Surface synchronisée  
avec le décor  
(pour les références identifiées)

SAISONNE  
20  
ans

Garantie 20 ans  
(selon conditions de garantie)



Retrouvez  
toutes les  
informations  
de la collection



Chêne Sherwood  
LAM8V45985



Monolame

Code décor accessoires : 8630

**Chêne Aspen**  
LAM8V48630



Monolame

Code décor accessoires : 5542

**Chêne Hayloft**  
LAM8V4K337



Monolame

Code décor accessoires : 5542

**Chêne Pebble Ethereal**  
LAM8V4K724



Monolame

Code décor accessoires : L146

**Chêne Honey Ethereal**  
LAM8V4K726



Monolame

Code décor accessoires : 8837

**Chêne New England**  
LAM8V48837



Monolame

Code décor accessoires : 8220

**Chêne Clearwater**  
LAM8V4K057



Monolame

Code décor accessoires : 8836

**Chêne Gold Fiordaliso**  
LAM8V4K629



Monolame

Code décor accessoires : 8873

**Chêne Sherwood**  
LAM8V45985



Monolame

Code décor accessoires : 8836

**Chêne Sundance**  
LAM8V4K326



Monolame

Code décor accessoires : 8873

**Chêne Harlech**  
LAM8V48573



Monolame

Code décor accessoires : L123

**Chêne Clay Sola**  
LAM8V4K647



Monolame

Code décor accessoires : L147

**Chêne Cocoa Ethereal**  
LAM8V4K728



**ACCESSOIRES ASSOCIÉS (p.34)** \*XXX: Se référer au code décor accessoires

Plinthe 58 mm : XXXXSLH  
Plinthe 80 mm : XXXXK80

Seuil 2-en-1 : AD95315-XXX  
Quart de rond 14 mm : XXXXK14

**AUTRES ACCESSOIRES (p.36)**

Seuils Invisifix  
5-en-1

Sous-couches pour  
sols stratifiés

Niveaux de contraste :



# lamina 832 V4



Chêne Clearwater  
LAM8V4K057



Chêne Aspen  
LAM8V48630



Chêne New England  
LAM8V48837





Chêne Sundance  
LAM8V4K326



Chêne Cocoa Ethereal  
LAM8V4K728

PRO

# lamina Atlantic 8+



1288 x 195 x 8 mm



Panneau doté de la technologie mo.re!



Usage domestique soutenu



Usage commercial soutenu



Classement Feu Cfl-s1



Classe d'abrasion AC5



Système d'emboîtement



Couche anti-bactérienne



Chanfreins sur les 4 côtés



Surface synchronisée avec le décor (pour les références identifiées)



Garantie 30 ans (selon conditions de garantie)



Protection accrue à l'eau : jusqu'à 48h



Empreinte carbone négative



Retrouvez toutes les informations de la collection



Chêne Mushroom Carpenter  
LAA8PK478

<sup>(1)</sup> Protection à la présence d'eau en surface  
Kronospan WN-103



Monolame

Code décor accessoires : 5542

**Ch. Mushroom Carpenter**  
LAA8PK478



Monolame

Code décor accessoires : 8285

**Chêne Historic**  
LAA8P5947



Monolame

Code décor accessoires : 8637

**Chêne Natural Carpenter**  
LAA8PK477



Monolame

Code décor accessoires : L064

**Chêne Blackwater**  
LAA8PK413



Monolame

Code décor accessoires : 8634

**Chêne Wild West**  
LAA8PK224



**Chêne Blackwater**  
LAA8PK413



**Chêne Natural Carpenter**  
LAA8PK477

**ACCESSOIRES ASSOCIÉS (p.34)** \*XXXX: Se référer au code décor accessoires

Plinthe 58 mm : XXXXSLH  
Plinthe 80 mm : XXXXK80

Seuil 2-en-1 : AD95315-XXXX  
Quart de rond 14 mm : XXXXK14

**AUTRES ACCESSOIRES (p.36)**

Seuils Invisifix  
5-en-1

Sous-couches pour  
sols stratifiés

Niveaux de contraste :



léger

moyen

fort

# lamina Herring bone 8



630 x 126 x 8 mm



Panneau doté de la technologie mo.re!



Usage domestique soutenu



Usage commercial courant



Classement Feu Cfl-s1



Classe d'abrasion AC5



Système d'emboîtement



Couche anti-bactérienne



Chanfreins sur les 4 côtés



Surface synchronisée avec le décor (pour les références identifiées)



Garantie 20 ans (selon conditions de garantie)



Protection accrue à l'eau : jusqu'à 48h



Empreinte carbone négative



Retrouvez toutes les informations de la collection



Monolame

Code décor accessoires : 8573

**Chêne Harlech**  
LAHB88573



Monolame

Code décor accessoires : 8836

**Chêne Sundance**  
LAHB8K326



Niveaux de contraste :



ACCESSOIRES ASSOCIÉS (p.34) \*XXXX: Se référer au code décor accessoires

Plinthe 58 mm : XXXXSLH  
Plinthe 80 mm : XXXXK80

Seuil 2-en-1 : AD95315-XXXX  
Quart de rond 14 mm : XXXXK14

AUTRES ACCESSOIRES (p.36)

INVISIFIX 5 Seuils Invisifix 5-en-1

Sous-couches pour sols stratifiés





Chêne Harlech  
LAHB88573



Chêne Sundance  
LAHB8K326

DECO

# lamina Atlantic 10



1288 x 195 x 10 mm



Panneau doté de la technologie mo.re!



Usage domestique soutenu



Usage commercial soutenu



Classement Feu Cfl-s1



Classe d'abrasion AC5



Système d'emboîtement



Couche anti-bactérienne



Chanfreins sur les 4 côtés



Surface synchronisée avec le décor (pour les références identifiées)



Garantie 30 ans (selon conditions de garantie)



Protection accrue à l'eau : jusqu'à 48h



Empreinte carbone négative



Retrouvez toutes les informations de la collection



Chêne Inca Carpenter  
LAA10K476

<sup>(1)</sup> Protection à la présence d'eau en surface Kronospan WN-103



Châtaigner Tawny  
LAA105537



Chêne Rope Ethereal  
LAA10K669

Monolame

Code décor accessoires : L121



Ch. Mushroom Carpenter  
LAA10K478

Monolame

Code décor accessoires : 5542



Chêne Copper Ethereal  
LAA10K665

Monolame

Code décor accessoires : L118



Chêne Historic  
LAA105947

Monolame


Code décor accessoires : 8285



Châtaigner Tawny  
LAA105537

Monolame

Code décor accessoires : 8573




Chêne Inca Carpenter  
LAA10K476

Monolame

Code décor accessoires : 8573



Chêne Lagune  
LAA10K411



Chêne Lagune  
LAA10K411

Monolame

Code décor accessoires : 5539



Ch. Espresso Carpenter  
LAA10K479

Monolame

Code décor accessoires : L105 (seuil) / L132 (plinthes)



ACCESSOIRES ASSOCIÉS (p.34) \*XXX: Se référer au code décor accessoires

Plinthe 58 mm : XXXXSLH  
Plinthe 80 mm : XXXXK80

Seuil 2-en-1 : AD95315-XXX  
Quart de rond 14 mm : XXXXK14

AUTRES ACCESSOIRES (p.36)

Seuils Invisifix  
5-en-1

Sous-couches pour  
sols stratifiés

Niveaux de contraste :



léger

moyen

fort

# lamina Altitude 12



2003 x 245 x 12 mm



Panneau doté de la technologie mo.re!



Usage domestique soutenu



Usage commercial soutenu



Classement Feu Cfl-s1



Classe d'abrasion AC5



Système d'emboîtement



Couche anti-bactérienne



Chanfreins sur les 4 côtés



Surface synchronisée avec le décor (pour les références identifiées)



Garantie 30 ans (selon conditions de garantie)



Protection accrue à l'eau : jusqu'à 48h



Empreinte carbone négative



Retrouvez toutes les informations de la collection



Monolame

Code décor accessoires : **L121**

**Chêne Blond Montreux**  
LAALT12K659



Monolame

Code décor accessoires : **8836**


**Chêne Honey Montreux**  
LAALT12K657



Monolame

Code décor accessoires : **8836**

**Chêne Sundance**  
LAALT12K326



Monolame

Code décor accessoires : **L125**

**Chêne Hare Tegernsee**  
LAALT12K664



Niveaux de contraste :



**ACCESSOIRES ASSOCIÉS (p.34)** \*XXXX: Se référer au code décor accessoires

Plinthe 58 mm : **XXXXSLH**  
Plinthe 80 mm : **XXXXK80**

Seuil 2-en-1 : AD95315-**XXXX**  
Quart de rond 14 mm : **XXXXK14**

**AUTRES ACCESSOIRES (p.36)**

**INVISIFIX** Seuils Invisifix 5-en-1

Sous-couches pour sols stratifiés





Chêne Hare Tegernsee  
LAALT12K664



Chêne Blond Montreux  
LAALT12K659



Chêne Sundance  
LAALT12K326

DECO

# lamina Organic Classic 8



1288 x 195 x 8 mm



Panneau doté de la technologie ORCA®



Usage domestique soutenu



Usage commercial soutenu



Classement Feu Bfl-s1



Classe d'abrasion AC5



Système d'emboîtement



Couche anti-bactérienne



Chanfreins sur les 4 côtés



Surface synchronisée avec le décor (pour les références identifiées)



Garantie 30 ans (selon conditions de garantie)



Résistant à l'eau : Protection jusqu'à 100h



Empreinte carbone négative



Retrouvez toutes les informations de la collection



Chêne Solar  
LAOC8K405

<sup>(1)</sup> Protection à la présence d'eau en surface Kronospan WN-101 & ISO 4760/2022-05



Monolame

Code décor accessoires : 8206

**Chêne Mist Ethereal**  
LAOC8K668



Monolame

Code décor accessoires : L118

**Chêne Copper Ethereal**  
LAOC8K665



Monolame

Code décor accessoires : R002

**Chêne Solar**  
LAOC8K405



Monolame

Code décor accessoires : 8636

**Chêne Golden Vista**  
LAOC8K230



Monolame

Code décor accessoires : 8285

**Chêne Historic**  
LAOC85947



**Chêne Historic**  
LAOC85947



Monolame

Code décor accessoires : 8634

**Chêne Wild West**  
LAOC8K224



Monolame

Code décor accessoires : L105/L132

**Ch. Espresso Carpenter**  
LAOC8K479



**Chêne Espresso Carpenter**  
LAOC8K479

ACCESSOIRES ASSOCIÉS (p.34) \*XXX: Se référer au code décor accessoires

Plinthe 58 mm : XXXXSLH  
Plinthe 80 mm : XXXXK80

Seuil 2-en-1 : AD95315-XXX  
Quart de rond 14 mm : XXXXK14

AUTRES ACCESSOIRES (p.36)

Seuils Invisifix  
5-en-1

Sous-couches pour  
sols stratifiés

Niveaux de contraste :



léger

moyen

fort

DECO

# lamina Organic Classic 8



638 x 330 x 8 mm



Panneau doté de la technologie ORCA®



Usage domestique soutenu



Usage commercial soutenu



Classement Feu Bfl-s1



Classe d'abrasion AC5



Système d'emboîtement



Couche anti-bactérienne



Chanfreins sur les 4 côtés



Surface synchronisée avec le décor (pour les références identifiées)



Garantie 30 ans (selon conditions de garantie)



Résistant à l'eau : Protection jusqu'à 100h



Empreinte carbone négative



Retrouvez toutes les informations de la collection



Dalle

Code décor accessoires : 8282

**Ice Flow**  
LAOC8K385



Dalle

Code décor accessoires : 4375

**Crosstown Traffic**  
LAOC8K035



Dalle

Code décor accessoires : 8475

**Nightfall Slate**  
LAOC8K389



Niveaux de contraste :



léger    moyen    fort

ACCESSOIRES ASSOCIÉS (p.34) \*XXXX: Se référer au code décor accessoires

Plinthe 58 mm : XXXXSLH  
Plinthe 80 mm : XXXXK80

Seuil 2-en-1 : AD95315-XXXX  
Quart de rond 14 mm : XXXXK14

AUTRES ACCESSOIRES (p.36)

Seuils InvisiFix 5-en-1

Sous-couches pour sols stratifiés





Crosstown Traffic  
LAOC8K035



Nightfall Slate  
LAOC8K389



Ice Flow  
LAOC8K385

DECO

# lamina Organic Cork



1288 x 195 x 8 mm



Panneau doté de la technologie ORCA®



Usage domestique soutenu



Usage commercial courant



Classement Feu Bfl-s1



Classe d'abrasion AC5



Système d'emboîtement



Couche anti-bactérienne



Chanfreins sur les 4 côtés



Garantie 20 ans (selon conditions de garantie)



Résistant à l'eau : Protection jusqu'à 100h



Empreinte carbone négative



Affaiblissement acoustique de 17 dB



Retrouvez toutes les informations de la collection



Chêne Biscotti  
LACOK453

<sup>(1)</sup> Protection à la présence d'eau en surface Kronospan WN-101 & ISO 4760/2022-05

# Innovation

Sol stratifié qualité premium doté d'une **sous-couche liège intégrée** de 1 mm d'épaisseur, offrant :




un meilleur confort à la marche



une amélioration de l'isolation acoustique au bruit d'impact

SOUS-COUCHE LIÈGE 1 MM



Monolame

Code décor accessoires : **L003**

**Chêne Chantilly**  
LAC05953



Monolame

Code décor accessoires : **L130**


**Chêne Ethereal**  
LAC0K445



Monolame

Code décor accessoires : **9807**

**Chêne Biscotti**  
LAC0K453



Monolame

Code décor accessoires : **R002**


**Chêne Buckingham**  
LAC0K329



Monolame

Code décor accessoires : **8634**

**Chêne Wild West**  
LAC0K224



Monolame

Code décor accessoires : **L131**

**Chêne Bourbon Hills**  
LAC0K489



**Chêne Chantilly**  
LAC05953

ACCESSOIRES ASSOCIÉS (p.34) \*XXX: Se référer au code décor accessoires

Plinthe 58 mm : **XXXXSLH**  
Plinthe 80 mm : **XXXXK80**

Seuil 2-en-1 : **AD95315-XXXX**  
Quart de rond 14 mm : **XXXXK14**

AUTRES ACCESSOIRES (p.36)

**INVISI FIX 5** Seuils Invisifix 5-en-1

Sous-couches pour sols stratifiés

Niveaux de contraste :







léger

moyen

fort

# TABLEAU TECHNIQUE | laminaFLOORS

COLLECTIONS	PRO			
CARACTÉRISTIQUES	Lamina 731	Lamina 832	Lamina 832 V4	Lamina Atlantic 8+
Type de panneau (Core Board) :	HDF Classic	HDF Classic	HDF Classic	mo.re!
Système d'emboîtement :	Twin Clic	Twin Clic	1Clic 2Go Pure+	1Clic 2Go Pure+
Épaisseur :	7 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Dimensions :	1285 x 192 mm	1285 x 192 mm	1288 x 195 mm	1288 x 195 mm
Conditionnement (Unités / m <sup>2</sup> / poids / boîte) :	10 un. / 2,47 m <sup>2</sup> / 15 kg	9 un. / 2,22 m <sup>2</sup> / 15,35 kg	9 un. / 2,26 m <sup>2</sup> / 15,35 kg	9 un. / 2,26 m <sup>2</sup> / 15,35 kg
Profil :	0V	0V	4V	4V
CLASSEMENTS				
Classement européen :	23 / 31	23 / 32	23 / 32	23 / 33
Classe de résistance à l'abrasion :	AC3 (≥ 2000 rpm)	AC4 (≥ 4000 rpm)	AC4 (≥ 4000 rpm)	AC5 (≥ 6000 rpm)
Classement Feu :	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Résistance à la glissance :	DS	DS	DS	DS
TOLÉRANCE				
Equerrage & rectitude	≤ 0,20 mm / ≤ 0,30 mm			
Planéité transversale :	concave : ≤ 0,15% / convexe : ≤ 0,20%			
Planéité longitudinale :	concave : ≤ 0,50% / convexe : ≤ 1,00%			
Ouverture de joint :	moyenne : ≤ 0,15 mm / max : ≤ 0,20 mm			
Désaffleure :	moyenne : ≤ 0,10 mm / max : ≤ 0,15 mm			
Désalignement :	± 2 mm			
PERFORMANCES TECHNIQUES				
Protection à l'eau en surface :	-	-	-	24h <sup>(1)</sup> (NALFA & ISO4760)
	-	-	-	48h <sup>(2)</sup> (Kronospan WN-103)
Résistance aux impacts :	petite bille ≥ 10 mm grosse bille ≥ 500 mm	petite bille ≥ 35 mm grosse bille ≥ 750 mm	petite bille ≥ 35 mm grosse bille ≥ 750 mm	petite bille ≥ 70 mm grosse bille ≥ 1000 mm
Résistance aux taches :	groupe 1 & 2 : grade 5 / groupe 3 : ≥ grade 4			
Test de la chaise à roulettes :	pas de dommage ou changement d'apparence selon la norme EN 425			
Effet du déplacement d'un pied de meuble :	pas de dommage ou changement d'apparence testé avec un pied de meuble type 0			
Poinçonnement statique :	≤ 0,05 mm			
Résistance à la décoloration :	échelle des gris : ≥ 4 / échelle «Blue Wool» : 6			
Variations dimensionnelles en cas de changement d'humidité relative :	≤ 0,9 mm			
Résistance à l'arrachement :	longueur : ≥ 1 kN/m / largeur : ≥ 2 kN/m			
Solidité de la surface	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1,25 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1,25 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1,25 N/mm <sup>2</sup>
Affaiblissement acoustique :	-	-	-	-
Résistance thermique :	0,062 (m <sup>2</sup> K)/W ± 15%	0,073 (m <sup>2</sup> K)/W ± 15%	0,073 (m <sup>2</sup> K)/W ± 15%	0,073 (m <sup>2</sup> K)/W ± 15%
Conductivité thermique :	0,110 W/(m*K) ± 15%	0,110 W/(m*K) ± 15%	0,110 W/(m*K) ± 15%	0,110 W/(m*K) ± 15%
Chauffage au sol :	max 27°C	max 27°C	max 27°C	max 27°C
ENVIRONNEMENT				
Emissions de formaldéhyde :	E1	E1	E1	E1
Label Blue Angel	Oui	Oui	Oui	Oui
Label Floorscore	Oui	Oui	Oui	Oui
TCOV après 28 jours :	Certification A+	Certification A+	Certification A+	Certification A+
Label PEFC	PEFC/04-31-0546	PEFC/04-31-0546	PEFC/04-31-0546	PEFC/04-31-0546
Empreinte carbone	-	-	-	Carbon Negative <sup>(4)</sup>
<b>GARANTIE</b>	15 ans*	20 ans*	20 ans*	30 ans*
<b>FICHE TECHNIQUE COMPLÈTE</b>				

<sup>(1)</sup> voir conditions de garantie <sup>(1)</sup> NALFA & ISO 4760 <sup>(2)</sup> Protection à la présence d'eau en surface | Kronospan WN-103

<sup>(3)</sup> Protection à la présence d'eau en surface | Kronospan WN-101 & ISO 4760/2022-05 <sup>(4)</sup> Certificat TSCA-CARB-2022-11-14-02





\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions)

DECO				
Lamina Herringbone 8	Lamina Atlantic 10	Lamina Altitude 12	Lamina Organic Classic 8	Lamina Organic Cork
mo.re!	mo.re!	mo.re!	Orca	Orca
Fold Down	1Clic 2Go Pure+	1Clic 2Go Pure+	1Clic 2Go Pure+	1Clic 2Go Pure+
8 mm	10 mm	12 mm	8 mm	8 mm (dont 1 mm de sous-couche liège)
630 x 126 mm	1288 x 195 mm	2003 x 245 mm	Lames : 1288 x 195 mm Dalles : 638 x 330 mm	1288 x 195 mm
11 un. / 0,87 m <sup>2</sup> / 5,98 kg	7 un. / 1,76 m <sup>2</sup> / 14,77 kg	4 un. / 1,96 m <sup>2</sup> / 19,80 kg	Lames : 9 un. / 2,26 m <sup>2</sup> / 16,50 kg Dalles : 11 un. / 2,32 m <sup>2</sup> / 17,16 kg	9 un. / 2,26 m <sup>2</sup> / 16,80 kg
4V	4V	4V	4V	4V
23 / 32	23 / 33	23 / 33	23 / 33	23 / 32
AC5 (≥ 6000 rpm)	AC5 (≥ 6000 rpm)	AC5 (≥ 6000 rpm)	AC5 (≥ 6000 rpm)	AC5 (≥ 6000 rpm)
Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
DS	DS	DS	DS	DS
≤ 0,20 mm / ≤ 0,30 mm				
concave : ≤ 0,15% / convexe : ≤ 0,20%				
concave : ≤ 0,50% / convexe : ≤ 1,00%				
moyenne : ≤ 0,15 mm / max : ≤ 0,20 mm				
moyenne : ≤ 0,10 mm / max : ≤ 0,15 mm				
± 2 mm				
24h <sup>(1)</sup> (NALFA & ISO4760)			24h <sup>(1)</sup> (NALFA & ISO4760)	
48h <sup>(2)</sup> (Kronospan WN-103)			100h <sup>(3)</sup> (Kronospan WN-101 & ISO4760/2022-05)	
petite bille ≥ 70 mm grosse bille ≥ 1000 mm			petite bille ≥ 70 mm grosse bille ≥ 1000 mm	
groupe 1 & 2 : grade 5 / groupe 3 : ≥ grade 4				
pas de dommage ou changement d'apparence selon la norme EN 425				
pas de dommage ou changement d'apparence testé avec un pied de meuble type 0				
≤ 0,05 mm				
échelle des gris : ≥ 4 / échelle «Blue Wool» : 6				
≤ 0,9 mm				
longueur : ≥ 1 kN/m / largeur : ≥ 2 kN/m				
≥ 1,25 N/mm <sup>2</sup>				
-	-	-	-	17 dB
0,073 (m <sup>2</sup> K)/W ± 15%	0,091 (m <sup>2</sup> K)/W ± 15%	0,101 (m <sup>2</sup> K)/W ± 15%	0,073 (m <sup>2</sup> K)/W ± 15%	0,078 (m <sup>2</sup> K)/W ± 15%
0,110 W/(m <sup>2</sup> K) ± 15%	0,120 W/(m <sup>2</sup> K) ± 15%	0,120 W/(m <sup>2</sup> K) ± 15%	0,110 W/(m <sup>2</sup> K) ± 15%	0,174 W/(m <sup>2</sup> K) ± 15%
max 27°C	max 27°C	max 27°C	max 27°C	max 27°C
E1	E1	E1	E1	E1
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Certification A+	Certification A+	Certification A+	Certification A+	Certification A+
PEFC/04-31-0546	PEFC/04-31-0546	PEFC/04-31-0546	PEFC/04-31-0546	PEFC/04-31-0546
Carbon Negative <sup>(4)</sup>	Carbon Negative <sup>(4)</sup>	Carbon Negative <sup>(4)</sup>	Carbon Negative <sup>(4)</sup>	Carbon Negative <sup>(4)</sup>
20 ans*	30 ans*	30 ans*	30 ans*	20 ans*



## La touche finale qui fait la différence !

Dans la gamme Lamina Floors, nous vous proposons d'accessoiriser votre sol en harmonie avec le décor : coordonnez vos accessoires de finition grâce au tableau de suggestion ci-contre.

**Important** : Avant de faire votre choix final, une validation des décors à l'œil est indispensable pour garantir l'harmonie coloristique selon votre goût et votre sensibilité. Les correspondances de décors sol / accessoires présentées ci-contre sont des **suggestions** et nécessitent une approbation et une validation de votre part avant toute commande.

### Plinthes coordonnées



Plinthe K80 - 2 600 x 16 x 80 mm  
Réf : XXXXK80



Plinthe K58C - 2 600 x 18 x 58 mm  
Réf : XXXXSLH  
vendu sans clip de fixation (réf 91501)

### Quart de rond coordonné



Quart de rond K14 - 2 600 x 12 x 12 mm  
Réf : XXXXK14

### Profilé alu 2-en-1 coordonné




Profilé 2-en-1 - 1 000 x 37 mm  
Réf : AD95315-XXXX


Le profilé en aluminium 2-en-1 assure les fonctions de **transition** et d'**ajustement**.

Deux fonctions :

1 transition



2 adaptation



Retrouvez toutes  
les informations  
sur les accessoires  
coordonnés

# Proposition de coordination sol - accessoires

Nom du décor sol	Code décor sol	Code décor accessoires	Lamina 731	Lamina 832	Lamina 832 V4	Lamina Herring-bone 8	Lamina Atlantic 8+	Lamina Atlantic 10	Lamina Altitude 12	Lamina Organic Classic 8	Lamina Organic Cork
Chêne Nevada	8714	9807	•								
Chêne Studio	K071	8218	•								
Chêne Pistache	K628	L140	•								
Chêne Naturel Hennessy	K646	4274	•								
Chêne Sable Cantal	K654	9852	•	•							
Chêne Dove Cantal	K655	L004	•								
Cabana DriftWood	5958	4283		•							
Bois Debout	K039	L004		•							
Chêne Tornado	K395	L071		•							
Chêne Natural Cashmere	K470	8837		•							
Chêne Fawn Apollo	K635	L123		•							
Chêne Sherwood	5985	8573			•						
Chêne Aspen	8630	8630			•						
Chêne New England	8837	8837			•						
Chêne Clearwater	K057	8220			•						
Chêne Hayloft	K337	5542			•						
Chêne Gold Fiordaliso	K629	8836			•						
Chêne Clay Sola	K647	L123			•						
Chêne Pebble Ethereal	K724	5542			•						
Chêne Honey Ethereal	K726	L146			•						
Chêne Cocoa Ethereal	K728	L147			•						
Chêne Harlech	8573	8573			•	•					
Chêne Sundance	K326	8836			•	•		•			
Chêne Historic	5947	8285					•	•		•	
Chêne Willd West	K224	8634					•			•	•
Chêne Blackwater	K413	L064					•				
Chêne Natural Carpenter	K477	8837					•				
Chêne Mushroom Carpenter	K478	5542					•	•			
Châtaigner Tawny	5537	8573						•			
Chêne Lagune	K411	5539						•			
Chêne Inca Carpenter	K476	8573						•			
Chêne Espresso Carpenter	K479	L132 / L105*						•		•	
Chêne Copper Ethereal	K665	L118						•		•	
Chêne Rope Ethereal	K669	L121						•			
Chêne Honey Montreux	K657	8836							•		
Chêne Blond Montreux	K659	L121							•		
Chêne Hare Tegernsee	K664	L125							•		
Chêne Golden Vista	K230	8836								•	
Chêne Solar	K405	R002								•	
Chêne Mist Ethereal	K668	8206								•	
Ice Flow	K385	8282								•	
Nightfall Slate	K389	8475								•	
Crosstown Traffic	K035	4375								•	
Chêne Chantilly	5953	L003									•
Chêne Buckingham	K329	R002									•
Chêne Ethereal	K445	L130									•
Chêne Biscotti	K453	9807									•
Chêne Bourbon Hills	K489	L131									•

Les propositions de coordination sont données à titre indicatif - le choix final est de la responsabilité du client

\*L132 pour les plinthes / L105 pour le seuil 2-en-1

## Les plinthes & quarts de rond MDF

Pour un aspect final parfait, optez pour les plinthes blanches ou quarts de ronds à peindre !




Retrouvez toute  
notre offre de  
plinthes

	<b>Plinthe arrondie</b> (par 5 longueurs)	<b>Plinthe Angle Vif</b> (par 5 longueurs)	<b>Plinthe Angle Vif Arrondi 3 mm</b> (par 5 longueurs)	<b>Surplinthe Universelle</b> (par 6 longueurs)	<b>Quart de rond</b> (par 5 longueurs)			
Type / Hauteur	Hauteur 80	Hauteur 100	Hauteur 80	Hauteur 100	Hauteur 80	Hauteur 100	Hauteur 133	Diam. 14 mm
<b>Revêtu Papier Blanc</b>	14 x 80 x 2400 mm	14 x 100 x 2440 mm	-	-	14 x 80 x 2400 mm	14 x 100 x 2400 mm	22 x 133 x 2400 mm	14 x 14 x 2400 mm
<b>MDF prépeint</b>	14 x 80 x 2440 mm	14 x 100 x 2440 mm	14 x 80 x 2440 mm	14 x 100 x 2440 mm	-	-	-	-
<b>MDF Hydro prépeint</b>	14 x 80 x 2440 mm	14 x 100 x 2440 mm	15 x 80 x 2440 mm	14 x 100 x 2440 mm	-	-	-	-

## Les seuils et profilés

Profilés en aluminium grand trafic



### Profilé de transition à clipser

Conçu pour assurer pour une transition entre des revêtements de sols de la même hauteur.

Disponible en 2 coloris :

- Sable oxydé | **98381A009**
- Argent oxydé | **98381A004**



### Profilé d'ajustement à clipser

Conçu pour les revêtements de sols qui ne sont pas au même niveau (0 à 17,5 mm)

Disponible en 2 coloris :

- Sable oxydé | **98401A009**
- Argent oxydé | **98401A004**

## Seuils Invisifix 5-en1



Seuil Invisifix 5-en-1  
37 x 0,93 x 0 à 22 mm

Seuils à fixation invisible double, à la fois par chevilles à frapper avec ailettes en PVC et également avec adhésif hot-melt.

- Livrés sous gaine individuelle avec 5 chevilles à ailettes.
- Seuils emballés sous gaine individuelle accrochable avec 5 chevilles de fixation.
- Poids : 220 g.

+ d'infos



### Seuil 5 fonctions en 1 :



1- Seuil symétrique



2- Seuil dénivelé



3- Seuil de dilatation



4- Fixation par cheville



4- Fixation par adhésif

Pour parfaire la pose d'un sol stratifié, la mise en œuvre d'une sous-couche est indispensable. Le confort à la marche est ainsi amélioré et la résonance des bruits d'impact diminuée, offrant ainsi un meilleur confort acoustique. LMS a sélectionné un panel de sous-couches adaptées aux sols stratifiés, avec des propriétés variées selon la performance recherchée :



### TIMBERMATE EXCELL

Sous-couche pour les parquets en bois et stratifiés.

La sous-couche Timbermate Excell est en caoutchouc synthétique haute densité avec pare-vapeur intégré. Elle diminue jusqu'à 30 % la résonance d'une pièce et contient une barrière Vapourstop pour empêcher l'apparition d'humidité.

- Sous-couche polyvalente en caoutchouc haute densité de 3,60 mm
- Pare-vapeur intégré
- Affaiblissement acoustique de 23 dB
- Prévient la surcharge sur les lames de bois et de stratifié
- Masque parfaitement les petites imperfections de la surface du sous-plancher
- Disponible en rouleau de 11 x 1,37 m



### UNDERLAY FOAM +

Sous-couche Underlay Foam + pour parquets et sols stratifiés.

Mousse en polyéthylène réticulé (PEX) haute densité, absorbant les bruits d'impact et compatible sols chauffants.

- Pare-vapeur intégré avec chevauchement et bande à languette incluse
- Affaiblissement acoustique de 18 à 20 dB
- Epaisseur totale : 2 mm
- Disponible en rouleau de 0,94 x 1,5,96 m



### WOOD UNDERLAY

Sous-couche pour parquets et sols stratifiés, idéale en usage résidentiel.

- 35 kg / m<sup>3</sup>
- Film PPE métallisé
- Compatible avec les planchers chauffants et rafraîchissants
- Affaiblissement acoustique de 19 dB
- Epaisseur totale : 2 mm
- Disponible en rouleau de 1 x 15 m



### PIM 80

Sous-couche constituée de granulats de liège et EVA et PU recyclés, écologique, 100% recyclable, conçue pour une installation sous les sols flottants.

Excellent isolant thermique grâce à ses 3 mm d'épaisseur, PIM 80 offre également un affaiblissement acoustique de 20 dB et permet de corriger les irrégularités du sol.

- Affaiblissement acoustique de 20 dB
- Epaisseur totale : 3 mm
- Disponible en rouleau de 1 x 15 m

# Toutes les gammes de produits **LMS** en un coup d'œil

---

**lifestyle**  
FLOORS



Lames et dalles LVT

**sola**  
FLOORS



PVC Bâtiment

**look**  
VINYLES



PVC Résidentiel

**lamina**  
FLOORS



Sols Stratifiés

**parkea**  
FLOORS



Parquets contrecollés

**look**  
MOQUETTES




Moquette en lés

**forma**  
FLOORS



Dalles textiles





# Un réseau national

**19** agences

**3** bases logistiques



Retrouvez l'ensemble de notre offre sur

[www.lamaisondusol.com](http://www.lamaisondusol.com)

Et suivez nos actualités sur



Suivez nos actualités sur    

#### **BORDEAUX**

Tél. : 05 56 43 10 40  
bordeaux@lms-sol.com

#### **BREST**

Tél. : 02 98 02 62 86  
brest@lms-sol.com

#### **CHAMBÉRY**

Tél. : 04 57 36 04 91  
chambery@lms-sol.com

#### **CLERMONT-FERRAND**

Tél. : 04 73 91 47 26  
clermontfd@lms-sol.com

#### **DIJON**

Tél. : 03 80 51 00 00  
dijon@lms-sol.com

#### **GRENOBLE**

Tél. : 04 76 03 15 00  
grenoble@lms-sol.com

#### **LILLE**

Tél. : 03 20 98 55 55  
lille@lms-sol.com

#### **LIMOGES**

Tél. : 05 55 30 17 17  
limoges@lms-sol.com

#### **LYON**

Tél. : 04 78 26 45 45  
lyon@lms-sol.com

#### **METZ**

Tél. : 03 87 32 53 20  
metz@lms-sol.com

#### **NANTES**

Tél. : 02 40 94 86 40  
nantes@lms-sol.com

#### **NICE**

Tél. : 04 93 19 04 04  
nice@lms-sol.com

#### **RENNES**

Tél. : 02 99 32 37 38  
rennes@lms-sol.com

#### **ROUEN**

Tél. : 02 35 08 90 90  
rouen@lms-sol.com

#### **Ste GENEVIÈVE DES BOIS**

Tél. : 01 69 73 22 00  
sgb@lms-sol.com

#### **STRASBOURG**

Tél. : 03 88 18 17 18  
strasbourg@lms-sol.com

#### **TOULOUSE**

Tél. : 05 34 25 84 85  
toulouse@lms-sol.com

#### **VANNES**

Tél. : 02 97 01 09 09  
vannes@lms-sol.com

#### **VILLENEUVE LA GARENNE**

Tél. : 01 41 32 53 00  
villeneuve@lms-sol.com

#### **LA MAISON DU SOL**

9-11 rue de la Litte  
92390 Villeneuve La Garenne

contact@lms-sol.com  
www.lamaisondusol.com

RCS Nanterre / N° SIRET : 572 044 808  
N° TVA intracommunautaire : FR 57 572 044 808



La Maison du Sol

LES PROS DE LA DECO C'EST NOUS